

ABRI VELOS MALLORCA



L'abri MALLORCA et un abri accès libre économique et robuste.

Développé pour allier efficacité et intégration, il est facile à monter et particulièrement robuste.



DESCRIPTIF TECHNIQUE:

- Abri 2 Roues modulaire à structure galvanisé à chaud.
- 3 profondeurs disponible 2500, 3000, 3500mm
- Structure tout acier. Acier galvanisé à chaud **ou** galvanisé et époxy teintes RAL au choix.
- Toiture en tôle trapézoidale galvanisé ou galvanisé et époxy teintes RAL au choix.
- Pente toiture 5°
- Largeur du module 4000mm. Hauteur libre 2030 /2200mm Charge de neige 65 DaN/m²
- Zone charge de vent : 1 selon la norme DIN T4 et T5 Livré prêt à assembler.
- ➡ Platine sur chaque poteau avec fixation par goujons cheville chimiques Inox M16x190 (fournis).





ABRI VELOS MALLORCA



















210000


210100




210099

210199

MALLORCA 3.0







210200


210300




210299

210399

MALLORCA 3.5







210400

210500



210499

210599

Bon à savoir

Soluvélos est référencé par le **programme Alvéole Plus** pour la fourniture e la pose de supports, range-vélos et abris vélos. En choisissant des équipements éligibles, vous pouvez bénéficier de la prime Alvéole Plus : **jusqu'à 50% de votre installation**. le programme Alvéole Plus – soutenu par la FUB (Fédération des Usagers de Bicyclette) - s'inscrit dans le cadre des **Certificats d'Economies d'Energie (CEE**).





*Suivant condition d'éligibilité au programme Alvéole Plus